



Ударні палебійні машини



office@ventaenergy.com
тел: +38 067 575-85-95
www.ventaenergy.com

LEOPOLD 3700


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ





Italian High Performance Machinery
Італійське високопродуктивне обладнання

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вага	3825 кг / 4275 кг (з баластом та роторною головкою)
Потужність двигуна	KUBOTA 55,4 кВт / 74,3 к.с.
Максимальна висота забивання	4500 мм
Максимальна висота забивання без подовжувача	3000 мм
Максимальні розміри стовпа	160x180 мм
Потужність молота	SOCOMEC 1080 Дж / INDECO 950 Дж
Частота забивання	SOCOMEC 900 / INDECO 600-1500 уд./хв.
Вага молота	SOCOMEC 495 кг / INDECO 440 кг
Швидкість машини	3,1 – 5,8 км/год
Місткість бака дизельного палива	100 л
Місткість бака гідравлічного масла	175 л
Опції	- Механічний екстрактор - Гідравлічний ротор для бурового молота - Напівавтоматичний GPS




Модель: Leopold 3700
Розміри: 2400 x 2600 x h2655 mm Вага: 3825 kg
Вага з баластом та ротором: 4275 kg





Автоматичне налаштування вертикальності



Двигун Kubota потужністю 74 к.с.



Дистанційне керування



Радіатор гідравлічного масла



РУЧНЕ КЕРУВАННЯ МОЛОТОМ ТА КОЛОНОЮ

- Система приводу молот
- Переміщення колони праворуч-ліворуч
- Переміщення колони вперед-назад
- Нахил колони праворуч-ліворуч
- Нахил колони вперед-назад
- Рух молота вгору-вниз
- Рух колони вгору-вниз



office@ventaenergy.com
тел: +38 067 575-85-95
www.ventaenergy.com



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Офіційний імпортер обладнання LEOPOLD SRL в УКРАЇНІ ТОВ "ВЕНТА-ЕНЕРДЖИ"

office@ventaenergy.com

тел: +38 067 575-85-95 |   

www.ventaenergy.com



Фотографії не є договірними. Leopold srl залишає за собою право вносити зміни в будь-який час без попередження.